



簡介

在一個城市中,十字路口通常是城市中交通最繁忙的地方,也是經常發生道路交通事故的地方。為了解決這個問題,政府交通單位會在路口安裝各種監控系統,以有效減少交通事故發生,同時強化道路安全。路口監控系統,包括使用 PoE IP 監控攝影機、交通流量傳感器和交通控制器,這些設備可用來記錄交通圖像、計算來往車輛的數量和記錄車速或查看事故影像。然而,這些監控設備大多是受電設備,需要與支援PoE的乙太網路交換器配合使用,以建置安全的路口監控解決方案。但在選擇正確的路口監控設備時,需要考慮幾個因素。

挑戰

- ·放置於路口電信箱內的裝置,極有可能因雷擊或靜電放電(ESD)而受損。
- •當設備出現單點故障時,工程維修人員可能無法立即親臨現場解決問題。
- 當連接的PoE設備出現故障時,工程維修人需要上門排查問題。
- PoE (乙太網路供電)電源輸出不穩定或波動時可能會造成所連接的 PoE 設備損壞。
- •放道路交叉路口的室外溫度因白天、黑夜或季節變化差異很大。夏季, 金屬接線箱內的溫度可能高達60°C或更高; 但是, 在冬季, 溫度可能會降至-20°C或更低。

CTC解決方案


- 產品通過工業級 EMI、EMS 和 EN50121-4專業認證,可提供更好的保護,防止意外雷擊、靜電放電(ESD)或電湧。
- 支援單點故障時的各種高效網路冗餘(如u-Ring)。u-Ring 最多可支援 5個冗餘環型備援,並且可以在 <10 毫秒內從單點故障中恢復。
- 支援PoE設備自動測試和自動重啟開機功能,減少現場故障排除的頻率。
- •提供升壓直流電源功能,以 24/48V (20~57V)為PoE設備供電,並調節電源電壓以穩定 PoE設備。
- •支援寬溫(-40~75°C)與堅固的外殼設計。







應用圖













相關產品



工業級供電網管型千兆交換機 IGS-1608SM-16PH & IGS-1604XSM-16PH



工業級供電網管型百兆交換機 IFS-1608GSM-16PH & IFS-1608GSM-8PH



SmartView™ WEB EMS網管軟體 Element Management System

• The specification and pictures are subject to change without notice



CTC UNION TECHNOLOGIES CO., LTD.

8F, No.60, Zhouzi St. Neihu, Taipei 114, Taiwan TEL: +886 2 2659-1021 FAX: +886 2 2659-0237 sales@ctcu.com